

6. Állomás: Ponty (*A holtág halai, kétéltűi, hüllői*)

balin (*Aspius aspius*) Egyetlen, kimondottan ragadozó életmódot folytató pontyfélének. Nem védett, de a térségben ritkuló, európai veszélyeztetettségű, a Berni Egyezmény (III. függelék) hatálya alá tartozó faj. A holtágban gyakori.

halványfoltú küllő (*Gobio albipinnatus*) Az Alsó-Tiszavidék vízrendszerében sokfelé megtalálható, jellemzően a nagy folyók víztereiben. Természetvédelmi értéke: 10 000,- Ft. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. A holtágban ritka előfordulású.

szivárványos ökle (*Rhodeus sericeus amarus*) Faunaterületünkön nem számít ritkának, ahol a szaporodásához szükséges kagylófajok jelen vannak, ott többnyire a faj is megtalálható. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 5 000,- Ft. A holtág kagyló állománya gazdag, így a faj jelentős állománya található a területen.

réti csík (*Misgurnus fossilis*) Élőhelye az árterek, mocsarak, lápok iszapos fenekű helyei, de megtalálható a folyóvizek lassú folyású, iszapos szakaszain is. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,- Ft. Stabil állománya található a holtágban.

vágócsík (*Cobitis taenia*) Egymástól nagyon különböző környezetben is képes megélni. Nagyobb és kisebb folyóinkban, patakjainkban és állóvizeinkben egyaránt előfordul, az iszapos medrű vizekben gyakori. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,- Ft.

A holtágban szórványos előfordulású, **széles durbincs** (*Gymnocephalus baloni*) A márna- és dévérzóna áramlásokkedvelő hala. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 5 000,- Ft. A Hármaskörös vízterében gyakoribb, de szórványosan jelen van a holtágban is, főként a szivornyához közeli friss vízen.

selymes durbincs (*Gymnophalus schraetzer*) Elsősorban a közepes méretű és a nagyobb folyók áramlásokkedvelő hala. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 50 000,- Ft. A Hármaskörös vízterében gyakoribb, de a holtág szivornyához közeli, áramlóbb vizű szakaszán szórványosan előfordul.

Kétéltűek

Ez az állatcsoport az elmúlt évtizedekben más gerinces osztályoknál fokozottabb mértékben tűnik el a mérsékelt égövi és trópusi ökoszisztémákból. A kétéltűek osztályának neve is jelzi szaporodásbiológiai sajátosságukat, miszerint néhány faj kivételével peterakásuk és lárváik nevelkedése vízi környezetben történik. Másik csoportjellemzőjük, hogy vékony pórusokban gazdag bőrük miatt, érzékenyek a vízszennyeződésekre (kiemelten az olajszennyeződésre). Hazánkban a kétéltűek osztálynak minden faja védett.

tarajos göte (*Triturus cristatus*) Nagy európai areával rendelkező faj. Szaporodásához kisebb vízterekre van szüksége. Ezeket tavasszal foglalja el. Vízben és szárazon egyaránt mozog. Utóbbi esetben éjszakai életmódot folytat. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 50 000,- Ft. A holtágban a szaporodási időszakban kívül is elő fordul a mocsári növényzettel benőtt partszegélyi sekély vízterekben.

pettyes göte (*Triturus vulgaris*) Hatalmas areájában, számos alfaja alakult ki. Főként alföldi területek lakója. Életmódja nagyban hasonlít a másik göte fajéhoz. A Berni Egyezmény (III. függelék) hatálya alá tartozó faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,- Ft. Szórványos előfordulása a mocsári növényzettel benőtt partszegélyi sekély vízterekben.

vöröshasú unka (*Bombina bombina*)

Magyarországon a síkvidéki, sekély vizek elterjedt faja. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,- Ft. A holtág mocsári növényzettel benőtt partszegélyi sekély víztereiben gyakori.

leveli béka (*Hyla arborea*) Elterjedése nagyjából az európai lombos erdők övére esik. Erősen kötődik a vízhez közeli, kiegyenlített és magas páratartalmú, dús növényzetű élőhelyekhez. Egyetlen hazai, fán élő kétéltűnk. A magyarországi árterek jó cserjeszintű ligeterdeiben gyakori. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,- Ft. A holtág mentén is a ligetes-bokros területeken él, de előfordul nádasokban is.

kecskebéka-fajcsoport (*Rana esculenta complex*) Nagy elterjedésű területtel rendelkezik, de jelenlegi európai areája nehezen meghatározható, mivel hibridizálhat két közeli rokon *Rana* fajjal (*Rana ridibunda*, *Rana lessonae*). Európa nagy részén előforduló, vízhez kötött életmódú faj. Általánosan elterjedt az állóvizek gyorsan melegedő, növényesedett partszegélyei víztereiben. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (III., V. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű fajok. Természetvédelmi értéke: 10 000,- Ft. A holtágban a leggyakoribb kétéltű.

erdei béka (*Rana dalmatina*) Magyarországon gyakorinak mondható faj. A számára alkalmas élőhelyeken jelen van. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,- Ft. A holtág mentén található ligetes élőhelyeken (Anna-liget, Erzsébet-liget, Arborétum) szórványos előfordulása.

barna varangy (*Bufo bufo*) Széles ökospektrumú kétéltű. Megtalálható lakott területeken is. Berni Egyezmény és az EU. Habitat Directive hatálya alá tartozó faj. Eszmei értéke: 10 000,- Ft. A holtág mentén főként ligeterdő foltokból került elő.

barna ásóbéka (*Pelobates fuscus*) Közép- és Kelet-Európában elterjedt faj. A száraz és homokos talajú élőhelyeket kedveli. Rejtett életmódja miatt ritkán kerül szem elé. A holtág mentén az árvízvédelmi töltések száraz oldalain él kisebb állománya. Berni Egyezmény és az EU. Habitat Directive hatálya alá tartozó faj. Eszmei értéke: 10 000,- Ft.

Hüllők.

Magyarországon a kételtűekhez hasonlóan minden hüllő faj védett.

mocsári teknős (*Emys orbicularis*) Nagy areájú faj. Iszapos fenekű vízi növényzettel benőtt állóvizek a tipikus élőhelyei, de kedveli a ligetes erdőkkel szegélyezett csendes vizeket is.

A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. mellék. Természetvédelmi értéke: 50 000,- Ft. A holtág nádas-mocsaras, sekély, partmenti víztereiben, főként ott gyakori, ahol bedőlt fák is találhatóak) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj.

vízisikló (*Natrix natrix*) A legnagyobb areájú kígyónk. A leghidegebb területek kivételével mindenhol megtalálható Európában. Elsősorban síkvidéki, vízhez kötődő életmódú, de néha szárazabb élőhelyeken is előfordul. Kizárólag nappal aktív. Fő táplálékát a Rana fajok jelentik. Berni Egyezmény (III. függelék) hatálya alá tartozó faj. Természetvédelmi értéke: 25 000,- Ft. A holtágban és parti sávjának üde élőhelyein gyakori.

fürge gyík (*Lacerta agilis*) Nagy elterjedésű faj. Magyarországon a leggyakoribb gyík. Sokféle biotópban előfordul, de a napos, gyorsan melegedő, száraz, ritkás növényzetű élőhelyeket preferálja. A Berni Egyezmény és az EU. Habitat Directive hatálya alá tartozó faj. Természetvédelmi értéke: 25 000,- Ft. A holtág mentén a másodrendű védtöltések száraz oldalain, mezsgyéin igen gyakori.